

NOM

help2man – génère une page de manuel sommaire

SYNOPSIS

help2man [*OPTION*]... *PROGRAMME*

DESCRIPTION

« help2man » génère la page de manuel d'un programme à partir des indications fournies par celui-ci lorsqu'il est lancé avec les options « --help » et « --version ».

-n, --name=CHAÎNE

description pour le paragraphe NOM

-s, --section=SECTION

numéro de section de la page de manuel (1, 6, 8)

-m, --manual=TEXTE

nom du manuel (Commandes, ...)

-S, --source=TEXTE

source du programme (FSF, Debian, ...)

-L, --locale=CHAÎNE

changer les paramètres régionaux (« C » par défaut)

-i, --include=FICHIER

ajouter du texte depuis « FICHIER »

-I, --opt-include=FICHIER ajouter du texte depuis « FICHIER »,

si ce fichier existe

-o, --output=FICHIER

envoyer le résultat dans « FICHIER »

-p, --info-page=TEXTE

nom du manuel Texinfo

-N, --no-info

supprimer le pointeur vers le manuel Texinfo

--help afficher cette aide, puis quitter

--version

afficher le numéro de version, puis quitter

PROGRAMME devrait accepter les options « --help » et « --version » mais des alternatives peuvent être spécifiées en utilisant :

-h, --help-option=CHAÎNE

chaîne pour l'option équivalente à « --help »

-v, --version-option=CHAÎNE chaîne pour l'option équivalente à « --version »

FICHIERS INCLUS

On peut ajouter un supplément de texte aux indications fournies par le programme grâce aux options **--include** et **--opt-include**. Le format est simple :

```
[section]
texte
```

```
/motif/
texte
```

Les blocs de texte (au format *roff) sont insérés tels quels dans la sortie, soit au début de la zone désignée par *[section]* (balise insensible à la casse), soit après un paragraphe correspondant à */motif/*.

Les motifs obéissent à la syntaxe des expressions rationnelles de Perl et peuvent être suivis des modificateurs *i*, *s* ou *m* (voir **perlre**(1)).

Les lignes précédant la première section (ou le premier motif) et commençant par « – » sont traitées comme des options. Tout le reste est ignoré sans aucun avertissement, et peut être utilisé pour des commentaires, des mots clés RCS ou d'autres éléments.

L'ordre des sections produites est :

NOM
SYNOPSIS
DESCRIPTION
OPTIONS
EXEMPLES
autres
AUTEUR
SIGNALER DES BOGUES
COPYRIGHT
VOIR AUSSI

Toute section [**nom**] ou [**synopsis**] apparaissant dans le fichier inclus va remplacer celle qui aurait été générée automatiquement (mais vous pouvez encore remplacer la première avec **--name** si nécessaire).

Le texte supplémentaire aux autres sections usuelles (celles apparaissant dans cette liste) est inséré avant la sortie générée automatiquement pour elles. Les sections non usuelles sont insérées à la place marquée *autres* dans la liste ci-dessus, dans l'ordre dans lequel ces sections apparaissent dans le fichier inclus.

DISPONIBILITÉ

La dernière version de cette distribution est disponible en ligne sur :

<ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/>

SIGNALER DES BOGUES

Signaler les bogues à <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>

VOIR AUSSI

La documentation complète pour **help2man** est mise à jour dans un manuel Texinfo (en anglais). Si les programmes **info** et **help2man** sont correctement installés sur votre système, la commande

info help2man

devrait vous donner accès au manuel complet (en anglais).